



A55



MADE IN GERMANY  
SINCE 1912

## ENFESTADEIRA

- » Excelente resultado de enfeito
- » Poderosa e Precisa
- » Totalmente automatizada



## PODEROSA E PRECISA

A Enfestadeira A55 é ideal para materiais de difícil estendimento, planos ou mesmos materiais que estejam com rolos de tecidos em estado crítico de processamento, com uma extensa gama de diferentes bases. O novo sistema de rolo para abertura dos materiais e seu berço impulsionado por correias independentes fornecem uma excelente qualidade final nos enfeustos. Os excelentes resultados adquiridos são arquivados automaticamente com todos os detalhes executados. Excelentes resultados no enfeusto são alcançados mesmo com materiais mais sensíveis a tensão. A especificação do material regulado com precisão pode ser ajustada com precisão para a velocidade de estendimento necessária. O carregamento/Descarregamento do tecido totalmente automático reduz consideravelmente o tempo de setup. Muitas etapas do enfeusto com diferentes pontos de posicionamento e corte, número de folhas, programas de enfeusto em Zigue-Zague, bem como vários outros parâmetros específicos dos materiais, podem ser programados individualmente.



Painel com tela de toque e interface gráfica de fácil e rápida operação



- 1 | Photo célula de alinhamento do material
- 2 | Plataforma do operador integrada

### BENEFÍCIOS:

- + Plataforma com elevação automática para o processo de carregamento dos rolos (Opcional)
- + Controles do equipamento de fácil operação
- + Interface gráfica para o usuário
- + Máquina de fácil operação e configuração
- + Possível atualização dos softwares mesmo após muito anos de uso
- + Possibilidade de programar várias configurações de tecidos e maneiras de enfeustar.
- + Rodas com revestimento em silicone para redução de atritos.
- + Alimento do enfeusto com fotocélulas para uma parede lateral perfeita
- + Diferentes unidades de corte horizontal com fácil e rápida montagem
- + Infinitos controles de velocidade
- + Designe leve e limpo
- + Velocidade de enfeusto e precisão



## DADOS TÉCNICOS:

Largura útil de trabalho ..... 1.83 m / 2.28 m  
Largura da mesa ..... até 2.45 m  
Velocidade máx. de operação ..... até 120m/min  
Altura máx. do enfesto ..... até 150 mm  
Peso do equipamento ..... 500 kg (Depende da largura útil)  
Diâmetro máx. do rolo ..... 0,6 m  
Peso máx. do rolo ..... 60 Kg (Opcional para 150 Kg)

**Voltagem Operacional :** ..... 3.0 KW / 400 V

**Operação :** ..... Interface gráfica com painel sensível ao toque

- Opcionais:**
- Barra de controle de tensão do rolo no enfesto
  - Unidade de corte integrada
  - Plataforma de Transporte (Para rolos acima de 800mm)
  - Plataforma do operador e suporte de assento
  - Barra anti-estática
  - Alimentador automático para rolos mais pesados
  - Detector de falhas no processo
  - Medidor de espessura de tecidos


**Carga do equipamento:** C350 / Elevação

**Nível de ruído:** 57 - 74 dB(A)

**Certificação:** CE

**Outras informações:** A ampla gama de produtos também permite soluções sob medida para uma necessidade particular de seu negócio. Em nosso Show-room, você poderá ver Enfestadeiras e Cortadoras disponíveis, ambas para demonstrações gerais e testes em seu próprio material. Venha nos visitar!

**Solicite uma visita com nosso equipe de vendas e consultoria.  
Nós ficaremos felizes em aconselhá-lo**



Layout example A55 - other layouts on request



**Distribuidor Região Sul:**  
Rua Antonio Treis, 549  
Bairro Vorstadt - Cep: 89015-400  
Blumenau - Santa Catarina  
Fone: 47 - 3340-0900  
e-mail: contato@galileu.ind.br  
Web: www.galileu.ind.br



**Distribuidor Região Sudeste e Norte:**  
Rua Silva Pinto, 414  
Bom Retiro - Cep: 01126-010  
São Paulo - SP  
Fone: 11 - 3225-3099  
e-mail: vendas@ggtech.com.br  
Web: www.ggtech.com.br

**Kuris Spezialmaschinen GmbH**

Degginger Straße 6  
D-73326 Deggingen - Reichenbach

Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0

Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69

E-Mail: info@kuris.de